



冬奥会点燃重庆青少年冰雪热情

□本报记者 张凌涛

穿上粉白相间的滑雪服，带上小鸭子头盔、小乌龟护臀……2月10日上午11点，重庆际华园室内滑雪场，5岁的咪咪第一次接触单板滑雪，她嚷嚷着说，“苏翊鸣哥哥太帅啦，我也想像他那样在雪上飞起来！”

“膝盖微屈，重心在前脚，眼睛要看滑行方向……”咪咪的教练许颖在一旁细心地指导。不一会儿，咪咪的小脸就冻红了，但她练习的热情却越来越高。

“90后”的许颖已在际华园从事了3年教练工作，对重庆滑雪运动的“走红”有着最直观的感受，“随着冬奥会的举办，今年的学员比以往明显增多，其中大部分都是中小學生。”

“春节期间，滑雪场日平均接待超过4000人次，其中大部分都是家长带着孩子前来体验。”两江新区际华园滑雪场负责人王静介绍，此外，这几个月报名参加专业训练的孩子也大幅增加，不仅大部分教练每天的私教课都被萌娃们安排了，甚至还有一些小朋友没报上名。此外，以滑雪运动为主的几天6夜“冬令营”也爆满，早早就被预订一空。

旋转、跳跃……下午4点，在位于渝中区大坪龙湖时代天街C馆4层的世纪星滑冰俱乐部，室内滑冰场上方的大屏幕上播放着北京冬奥会的比赛画面，小朋友们正在开展花样滑冰和冰球训练，雪白的冰面上，一边是在教练指导下练习花样滑冰的孩子们，一边是正在跟隨

教练练习“拨球”的5名冰球小将。

“刚开始来报班是因为觉得好玩儿，后来每次‘上冰’都感觉自己像一个战士一样，就对这项运动更着迷了。”9岁的郑浩说。冰场外，郑浩的妈妈正隔着玻璃，看儿子训练。

“北京冬奥会的举办，让更多家长与孩子关注冰上运动。”世纪星滑冰俱乐部负责人李翠萍表示，今年寒假，报名学习花样滑冰和冰球的孩子比以往大约增加了四成左右。

在两江新区光环购物公园、重庆大零溜冰场、爱琴海购物公园欧悦滑冰场等地，随着冬奥会的开幕，参与冰雪运动的萌娃们也增加了不少。孩子们摩拳擦掌、跃跃欲试，参与冰壶、雪圈、冰车、冰球等项目，感受冰雪运动的乐趣。



闫文港夺得男子钢架雪车季军

2月11日，在北京冬奥会男子钢架雪车比赛中，闫文港赢得铜牌，这是中国选手首次在该项目中登上冬奥会领奖台。

新华社发



二月十一日，北京冬奥会短道速滑男子五千米接力半决赛在首都体育馆举行，中国队晋级决赛。记者 万难 摄 视觉重庆

小黄鱼冬游记 ①

□本报北京冬奥会特派记者 黄琪奥

85分，第四名。2月11日，在张家口举行的北京冬奥会单板滑雪U型场地技巧决赛中，美国老将肖恩·怀特结束了自己最后一次奥运之旅。

在北京冬奥会之前，我只从一些零星的体育报道中听过肖恩·怀特的名字，当我了解了他的运动履历后，内心对他充满了敬意，特别是他在平昌冬奥会上，

冬奥老将：退场不褪色

面对困境仍选择曾经让自己受伤的高难度动作，进而成功逆转，获得金牌。正因为有这样的信念，四年后的他依然竭尽全力。即使只获得了第四名，但他对单板滑雪的热爱与执着，感动了所有人。

事实上，把此次北京冬奥会当作告别舞台的老将还有很多，比如日本选手羽生结弦，通过挑战阿克塞尔四周跳的方式，为自己的最后一次奥运之旅画上了一个

圆满的句号。加拿大选手马克斯·帕洛特的另一个身份是一名抗癌斗士，当他和自己小10岁的中国选手苏翊鸣在领奖台上紧紧相拥时，不少人为之动容。

多年之后，人们或许会忘记这些老将的具体成绩，但不会忘记他们为彰显奥运精神所做出的努力。正因为有他们，我们才能更深刻地体会到“更快、更高、更强、更团结”背后的深意。

重庆市消防设施管理规定

第一章 总 则

第一条 为了保护人身、财产安全，加强消防设施管理，增强抗御火灾能力，根据《中华人民共和国消防法》《重庆市消防条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条 本市行政区域内消防设施的规划、建设、使用、维护、监督等管理活动，适用本规定。

第三条 本规定所称消防设施包括公共消防设施和建筑消防设施。

公共消防设施，是指保障城乡公共消防安全服务的公益性基础设施，包括消防站、消防通信指挥中心、消防训练培训基地、后勤保障基地、消防供水、消防通信、消防车通道以及其他公益性防火、灭火设施。

建筑消防设施，是指附设在建筑内外用于火灾预防、灭火救援、人员疏散的建筑设施，包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、消防车登高操作场地、直升机停机坪、避难层(间)以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

第四条 各级人民政府负责本行政区域内的消防监督管理工作，并将其作为消防工作的重要内容纳入国民经济和社会发展规划。

市、区县(自治县)人民政府消防救援机构负责对本行政区域内的消防监督管理工作。

公安、规划自然资源、住房城乡建设、城市管理、应急管理、通信管理等有关部门在各自职责范围内，依法做好消防监督管理工作。

第五条 各级人民政府、有关部门应当加强消防设施保护宣传教育，增强公民保护意识。

村(居)民委员会应当将消防设施保护纳入防火安全公约相关内容，定期进行防火安全检查，协助开展消防安全宣传教育，引导村(居)民自觉遵守。

新闻媒体应当有针对性地开展消防设施保护宣传教育。

第六条 任何单位和个人都有义务保护消防设施，严禁下列行为：
(一)消防设施的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效；
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停

用消防设施；

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散的行为；
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓；
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道或者消防车登高操作场地，妨碍消防车通行、影响灭火救援；

(六)在消防站前从事影响消防执勤训练、灭火出动等任务执行的活动。

第七条 市、区县(自治县)人民政府、有关部门和单位应当积极推进大数据、物联网等信息技术在消防设施管理上的应用，共享与消防设施相关的管理信息，按照相关规定建设城市消防远程监控系统，提升消防设施信息化管理水平。

第二章 公共消防设施

第八条 公共消防设施建设应当纳入国土空间规划以及城乡消防规划、基础设施规划等专项规划，与城乡基础设施同步规划、同步设计、同步建设、同步投入使用。

公共消防设施用地应当纳入国土空间规划进行统一管理，不得侵占、随意调整；确需调整的，应当征求消防救援机构意见。

第九条 市、区县(自治县)人民政府应当根据城乡消防规划，制定建设计划，组织建设消防站、消防通信指挥中心、消防训练培训基地、后勤保障基地。

区县(自治县)人民政府在商业密集区、耐火等级低的建筑密集区、老城区、历史地段，以及现有消防力量难以及时到达、经消防安全风险评估确有必要设置的区域，应当建设小型普通消防站。

第十条 市、区县(自治县)人民政府应当根据国家规定建立国家综合性消防救援队、专职消防队。

乡(镇)人民政府、街道办事处应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，并指导村(居)民委员会建立微型消防站。

依法应当建立专职消防队的单位，按照相关标准建立单位专职消防队，并与生产经营规模、火灾危险性相适应。

第十一条 区县(自治县)住房城乡建设部门负责组织市政消火栓的建

重庆市人民政府令

第349号

《重庆市消防设施管理规定》已经2021年12月21日市第五届人民政府第171次常务会议审议通过，现予公布，自2022年3月1日起实施。

市长 胡衡华
2022年1月17日

设工作。
设置市政消火栓应当符合国家标准。

第十二条 区县(自治县)人民政府应当根据国土空间规划、城乡消防规划以及水资源开发利用规划，分步骤建设符合标准的消防固定取水点(取水码头)，在无市政消火栓、消防供水不足、耐火等级低的建筑密集区根据具体条件修建消防水池，确保以上设施完好有效，并设置明显标志、采取安全防护措施。

乡(镇)人民政府应当按照国家标准、地方标准在农村地区设置由给水管网、天然水源或者消防水池供给的消防水源。

第十三条 通信管理部门负责监督基础电信企业火警信号传输线路建设质量，保障线路畅通。

第十四条 消防车通道的净宽度、净空高度、转弯半径、坡度、承载力及回车场等应当符合消防技术标准，保证消防车通行。设置栏杆、石墩、管架、栈桥等障碍物的城市道路，应当预留满足消防车通行；不能满足消防车通行的，应当及时维修、改造。

村庄之间以及与其他城镇连通的公路应当满足消防车通行的要求；村庄内的主要道路应当满足消防车通行的需要，暂时无法满足的，应当建设能够保证小型消防车或者消防摩托车通行的道路。

第十五条 公共消防设施的建设、维护费用，按照国家和市政府有关规定执行。

第十六条 因建设需要迁移市政消火栓、消防水池、消防固定取水点(取水码头)的，建设单位应当报区县(自治

县)消防救援机构备案。
道路施工影响消防车执行任务或者停水、停电、切断通信线路可能影响灭火救援工作的，有关单位应当事先告知区县(自治县)消防救援机构。

因施工影响市政消火栓使用的，施工单位应当采取相应的补救措施，设置醒目标志，施工结束后应当及时恢复市政消火栓的使用。

第三章 建筑消防设施

第十七条 建筑消防设施管理遵循安全自查、隐患自除、责任自负的基本要求。

建筑消防设施的设计、施工、维护应当严格遵守消防法律法规和技术标准。

第十八条 建筑物的业主、使用人是建筑消防设施管理责任人，依法对建筑消防设施享有权利，承担义务。

建筑物的业主和使用人不一致的，双方应当明确建筑消防设施的管理责任；未明确的，使用人在其使用范围内履行建筑消防设施管理义务。

业主、使用人可以自行管理建筑消防设施，也可以委托物业服务企业或者其他管理人管理。

第十九条 业主、使用人委托物业服务企业或者其他管理人统一管理建筑消防设施及其附属设施的，应当一并委托管理建筑消防设施。

业主、使用人、物业服务企业或者其他管理人应当对建筑消防设施进行日常维护，每年至少进行1次全面检测，并公示维护、检测情况；不具备自主维护、检测能力的，应当委托具备从业条件的消防技术服务机构进行维护、检测，确保建筑消防设施完好有效。

据新华社北京2月11日电 日前，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》(以下简称《规划》)，对“十四五”时期推进农业农村现代化的战略导向、主要目标、重点任务和政策措施等作出全面安排，增强农业农村对经济社会发展的支撑保障能力和“压舱石”的稳定作用，持续提高农民生活水平。

《规划》明确，到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展。梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化，脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。展望2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。

《规划》安排了七方面发展任务。一是夯实农业生产基础，落实藏粮于地、藏粮于技，健全辅之以利、辅之以义的保障机制，提升粮食等重要农产品供给保障水平。二是推进创新驱动发展，深入推进农业科技创新，健全完善经营机制，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，提升农业质量效益和竞争力。三是构建现代乡村产业体系，加快农村一二三产业融合发展，把产业链主体留在县域，把就业机会和产业链增值收益留给农民，提升产业链供应链现代化水平。四是实施乡村建设行动，聚焦交通便捷、生活便利、服务提质、环境美好，建设宜居宜业乡村。五是加强农村生态文明建设，推进农村生产生活方式绿色低碳转型，建设绿色美丽乡村。六是加强和改进乡村治理，加快构建党组织领导的自治法治德治相结合的乡村治理体系，建设文明和谐乡村。七是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强脱贫地区内生发展能力，让脱贫群众过上更加美好的生活，逐步走上共同富裕道路。

第二十五条 消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人；接入城市消防远程监控系统，实现远程操作消防控制室所有控制功能的，可以单人值班。值班人员应当取得相应等级的消防职业资格证书，掌握火警处置及启动消防设施的程序和方法，确保及时发现并准确处理火灾和故障报警。

第四章 监督检查与法律责任

第二十六条 消防救援机构、公安派出所进行消防监督检查时，应当抽查消防监督管理情况。

住房城乡建设部门进行消防设计审查、消防验收、备案和抽查、房屋建筑和市政基础设施工程安全检查时，应当按照规定检查相关建筑消防监督管理情况。

消防救援机构、公安机关、城市管理部门按照各自职责加强对消防车通道、消防车登高操作场地的监督检查，依法查处占用、堵塞、封闭等妨碍消防车通行、影响灭火救援的行为。

第二十七条 任何单位和个人对涉嫌违反消防监督管理相关规定的行为，有权进行投诉、举报。

消防救援机构及相关部门接到投诉、举报后，应当依法处理。

第二十八条 消防救援机构按照国家和本市相关规定将消防违法违法行为的行政处罚结果纳入全国信用信息共享平台和其他相关信息公示系统，依法实施守信激励和失信惩戒。

第二十九条 消防救援机构在消防监督检查中发现公共消防设施不符合消防安全要求的，应当书面报告本级人民政府。

接到报告的人民政府应当及时核实情况，组织或者责成有关部门、单位采取措施，予以整改。

第三十条 市、区县(自治县)人民政府应当对相关部门和下级人民政府履行消防监督管理职责的情况进行监督检查，检查结果作为综合考评重要依据。

第三十一条 违反本规定第六条、第二十五条的，依照《中华人民共和国消防法》《重庆市消防条例》等相关规定予以处罚。

第五章 附 则

第三十二条 本规定自2022年3月1日起施行。《重庆市消防设施管理规定》(重庆市人民政府令第140号)同时废止。

重报创客公寓商铺和公共区域招租公告

重报创客公寓位于渝北区中央公园片区核心商圈，紧邻轨道交通10号线中央公园西站出口、龙湖公园天街、吾悦广场和大悦城，地理位置优越，交通便利。现有该公寓部分商铺和公共区域招租。

一、招租范围 底楼商铺8间。		
序号	建筑面积(m ²)	位置
1	106.53	靠近酒店大堂
2	117.94	靠近酒店大堂
3	32.07	临主干道
4	50.48	临主干道
5	90.17	临主干道
6	30	临报业路
7	20	临报业路
8	20	临报业路

9至45层公共区域共34间，其中套内面积39.77㎡的32间，套内面积25.83㎡的2间。		
楼层	套内面积(m ²)	数量
9	39.77	1间
11-21	39.77	11间
23-33	39.77	11间
35-43	39.77	9间
44-45	25.83	2间

二、租金价格: 商铺租金价格120元/㎡起，公共区域租金价格10元/㎡。
三、租期: 10年起租。
四、联系人及电话: 刘先生 电话:63907713 17830576725 余先生 电话:63907251 13500307612

重庆日报报业集团产业有限责任公司
2022年2月10日